

Aminosol® – pour éviter le dégât causé par le gibier

Aminosol® est obtenu de protéine animale de la production de produits alimentaires. Cette protéine est transformée en acides aminés par la voie enzymatique. C'est ainsi qu'on obtient „l'odeur typique d'Aminosol®“.

Cet odeur, également distinctement perceptible pour l'homme, est perçue par le gibier de manière beaucoup plus forte et est sentie comme déplaisant. Par conséquent le gibier évite les espaces traités avec **Aminosol®** et évadent sur espaces non traités.


Recommandation: (spécifiée en 1 ha à chaque fois)

Mélangez 2 l d'**Aminosol®** avec 2 l d'eau (solution à 50%). Ensuite appliquez ce mélange sur les feuilles avec le pulvérisateur et la quantité d'eau habituelle.

Conseil pratique:


- ▶ Appliquez le mélange sans produits phytopharmaceutiques. Avec leur odeur les produits phytosanitaires peuvent superposer et affaiblir l'odeur d'**Aminosol®** souhaité.
- ▶ Vous pouvez distinctement renforcer l'odeur typique d'**Aminosol®**. Dans ce but vous préparez 2 l d'**Aminosol®** avec 2 l d'eau pour trois jours. Vous remportez le meilleur succès lors de températures chaudes.
- ▶ Répétez régulièrement les applications avec de l'**Aminosol®** dans des positions menacées par le gibier. Cela est sensé surtout après des précipitations.
- ▶ Au lieu d'une application foliaire vous pouvez également imprégner des chiffons avec la solution d'**Aminosol®** et les suspendre dans le jardin à distance d'environ 4 m (ou les fixer sur des bâtons). L'important est la suspension unie et complète vers l'extérieur.

Intensité d'odeur d'une solution d'Aminosol® à 50%



L'intensité d'odeur:

- 1^{er} jour = pas d'odeur supplémentaire
- 4.^{ème} jour = odeur putride moyenne à partir du 5^{ème} jour = odeur putride très forte



Aminosol® = votre carte maîtresse !

